

# BOVELACCI

## HISOSTYL

- ① GLI ISOLANTI MURALI
- Ⓞ INSULATION SHEETS
- Ⓧ ISOLATIONSMATERIAL
- Ⓧ ISOLANTS MURAUX



## TILESTYL

- ① I PANNELLI PER I SOFFITTI
- Ⓞ CEILING TILES
- Ⓧ HARTGESCHÄUMTE PS DECKENPLATTEN
- Ⓧ DALLES DE PLAFOND

## STARSTYL

- ① I CONTROSOFFITTI
- Ⓞ FALSE CEILINGS
- Ⓧ SYSTEM-DECKENPLATTEN
- Ⓧ PLAFONDS SUSPENDUS



EUROSTYL F36L, M25L, N49L,  
TILESTYL PDZ SAMOA,  
PROFILSTYL B75 RADICA,  
ITALSTYL 701, 763

**BOVELACCI**



# TILESTYL

-  I PANNELLI PER I SOFFITTI
-  CEILING TILES
-  HARTGESCHÄUMTE PS DECKENPLATTEN
-  DALLES DE PLAFOND
-  PLACAS PARA TESCO
-  PAINÉIS PARA TETO
-  PLAFOND TEGELS
-  ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ
-  ASMA TAVAN PANELI
-  TAKPANELER
-  TAKPANELER
-  TAKPANELER
-  KATTOPANELIT
-  STROPNE PLOŠČE
-  DEKORATIVNI STROPOVI
-  ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛКА
-  KASETONY SUFITOWE
-  STROPNÍ PANELE
-  PANOURI PENTRU TAVANE
-  MENNYEZETI BURKOLÓLAPOK
-  ПАНЕЛІ ДЛЯ СТЕЛІ
-  ПАНЕЛИ ЗА ТАВАНИ
-  特殊材料天花板
-  天井パネル

POLISTIRENE AUTOESTINGUENTE  
POLYSTYRENE - CLASS 1


**BOVELACCI**

**Ⓘ**  
**LA SERIE PDZ**  
 50 x 50 - sp. 1 cm  
**LA SERIE HF**  
 50 x 50 - sp. 1,5 cm  
**LA SERIE BIG**  
 50 x 50 - sp. 2 cm

**ⓖ**  
**PDZ SERIES**  
 50 x 50 - th. 1 cm (19 5/8" x 19 5/8" - d. 3/8")  
**HF SERIES**  
 50 x 50 - th. 1,5 cm (19 5/8" x 19 5/8" - d. 5/8")  
**BIG SERIES**  
 50 x 50 - th. 2 cm (19 5/8" x 19 5/8" - d. 3/4")

**Ⓓ**  
**PDZ SERIE**  
 50 x 50 - D. 1 cm  
**HF SERIE**  
 50 x 50 - D. 1,5 cm  
**BIG SERIE**  
 50 x 50 - D. 2 cm

**Ⓕ**  
**SÉRIE PDZ**  
 50 x 50 - ep. 1 cm  
**SÉRIE HF**  
 50 x 50 - ep. 1,5 cm  
**SÉRIE BIG**  
 50 x 50 - ep. 2 cm



**ARGENTO**



**BARCELONA**



**BERLINO**



**CAIRO**



**CROMO**



**DUBLINO**



**IRIDIO**



**LAS VEGAS**



**LONDRA**



**MADRID**



**MANILA**




**MONACO**



MOSCA



OSAKA



OSMIO



PALLADIO



PARIGI



PECHINO



PLATINO



RIMINI



RIO



ROMA



SAMOA



SEUL

**TILESTYL**




**SHANGHAI**



**SIDNEY**




**SIVIGLIA**



**SALISBURGO**



**TOKIO**



**VIENNA**

**PANNELLATURA PDZ**

125 x 17 - sp. 1 cm

**PDZ PANELS**

125 x 17 - th. 1 cm  
(49 1/4" x 6 3/4" - d. 3/8")

**PDZ PANEELE**

125 x 17 - D. 1 cm

**PANNEAUX PDZ**

125 x 17 - ep. 1 cm



**PANNELLATURA  
PDZ VENATA**

**PANNELLATURA  
PDZ LISCIA**

**LA SERIE SUPER BIG**

Isolamento speciale  
100 x 50 - sp. 4 cm

**SUPER BIG SERIES**


Special insulation  
100 x 50 - th. 4 cm  
(39 3/8" x 19 5/8" - d. 1 5/8")

**SUPER BIG SERIE**

Spezialisolierung  
100 x 50 - D. 4 cm

**SÉRIE SUPER BIG**

Special isolation  
100 x 50 - ep. 4 cm



**VIENNA**

**PARIGI**

EUROSTYL ZIL

6 TILESTYL PDZ-P





EUROSTYL Z2L,  
TILESTYL PDZ TOKIO

**BOVELACCI**

*Dott. Ing. Bovelacci Marco 2001*

**I**  
**LE ISTRUZIONI  
PER IL MONTAGGIO**

1. Assicurarsi che il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare una mano di fissativo.  
2. Iniziare la messa in opera dei pannelli dal centro. Se l'ambiente è molto grande o se il soffitto presenta una forte irregolarità, è consigliabile posare i pannelli secondo una direzione diagonale, per una migliore resa estetica. Con una spatola, disporre uno strato di Eurocoll (ex Stirocoll) lungo il bordo ed al centro del pannello (vedi figura in basso a sinistra).  
3. Mediante una leggera pressione, attaccare i pannelli al soffitto. Per tagliare i pannelli si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida.  
4. I pannelli per soffitti Bovelacci possono essere dipinti con una normale pittura ad acqua, reperibile presso il colorificio di fiducia.

**GB**  
**ASSEMBLING  
INSTRUCTIONS**



1. Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any oil, grease and varnishes. Remove old ceiling paper, if present.  
2. After the ceiling has been thoroughly cleaned and a careful measurement, keep mounting the tiles from the centre of the ceiling, working outward; apply a coat of Eurocoll (ex Stirocoll), onto the back of the panel, around the border and in the centre (see illustration below left).  
3. Through a light pressure, fix the tiles to the surface; You may cut tiles by size with a common cutter. Be careful that the glue doesn't come outside the junction of tiles: in case, wipe off the excess glue with a damp sponge.  
4. Bovelacci tiles may be painted with common water based paints.

**D**  
**MONTAGEAN-  
LEITUNG**

1. Prüfen Sie ob die Decke sauber und frei von Öl, Fett oder Lacken ist. Vorhandene Tapeten sollten vorher entfernt werden.  
2. Nachdem die Decke sorgfältig gereinigt und vermessen wurde, werden die Platten vom Zentrum der Decke nach aussen verarbeitet. Tragen Sie eine Schicht Eurocoll-Kleber auf der Rückseite mitting und um den Rand der Deckenplatte auf (s. Abb unten links).  
3. Die Platten werden mit leichtem Druck an der Decke fixiert. Arbeiten Sie vorsichtig, damit kein Kleber die Oberfläche der Deckenplatte verschmutzt. Sollte dies geschehen, wischen Sie den Kleber mit einem feuchten Schwamm ab. Die Platten können mit einem herkömmlichen Cuttermesser zugeschnitten werden.  
4. Bovelacci - Deckenplatten können mit herkömmlichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**F**  
**INSTRUCTION  
DE MONTAGE**

1. Le plafond doit être propre et sans aucun gras. Enlever éventuels papiers peints vieux. Vérifier la tenue de la peinture et, éventuellement, appliquer une couche de vernis.  
2. Appliquer d'abord les dalles au centre. Si le milieu est vaste ou s'il y a des irrégularités est à conseiller mettre les dalles en diagonale pour avoir un meilleur résultat. Appliquer avec une spatule un couche de Eurocoll (ex Stirocoll) ou bord et au centre du panneau (voir la figure en bas à gauche).  
3. Avec une légère pression, attacher les dalles on peut utiliser un cutter. Si la colle sort des jointures, on doit lever avec une éponge humide.  
4. Les dalles de plafond Bovelacci peut être peint avec une normal peinture à base d'eau, qu'on peut trouver près le marchand de couleurs de confiance.



**I DATI  
TECNICI**

**I PANNELLI PER SOFFITTI:**  
densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
**LA PANNELLATURA PDZ:**  
densità ~ 30 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestingente  
classe 1 - DIN 4102  
omolog. n. F0756B44CD100002

**TECHNICAL  
SPECIFICATIONS**

**CEILING TILES:**  
density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
**PDZ PANELS:**  
density ~ 30 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded  
polystyrene  
class 1 - DIN 4102  
omolog. n. F0756B44CD100002

**TECHNISCHES  
DATENBLATT**

**DECKENPLATTEN:**  
Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
**PDZ PANEELE:**  
Raumgewicht ~ 30 kg / m<sup>3</sup>  
Hartgeschäumtem Polystyrol  
schwerentflammbar  
B1 - DIN 4102  
omolog. n. F0756B44CD100002

**FICHE  
TECHNIQUE**

**DALLES DE PLAFOND:**  
densité ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
**PANNEAUX PDZ:**  
densité ~ 30 kg / m<sup>3</sup>  
polystyrène expansé  
auto-extinguible  
Classe 1 - DIN 4102  
omolog. n. F0756B44CD100002





## EUROCOLL



mlt 310 - Kg 7 - Kg 1,8

Collante speciale per polistirene in pasta bianca (incidenza media: 1 kg. x 2 m<sup>2</sup>)

Temperatura di applicazione:  
+8 °C ÷ +30 °C

Temperatura d'impiego ad essiccazione avvenuta: +0 °C ÷ +55 °C

Conservazione: 10 mesi

Teme il gelo

Lasciare asciugare per una settimana, poi stuccare con Eurocoll e rifinire con una vernice a base d'acqua

Prima del montaggio si consiglia di testare la colla sul sottofondo

Special adhesive for polystyrene white paste (average incidence: 1 kg. x 2 m<sup>2</sup>)

Application temperature:  
+8 °C ÷ +30 °C

Temperature stability  
+0 °C ÷ +55 °C

Shelf life: 10 months

Keep away from chill

Let dry for a week, before filling up the joints with Eurocoll and finishing with water-based paint

Testing glue before applying is recommended

Spezial-Klebstoff für Polystyrol, weiss, pastös (durchschnittlicher Verbrauch: 1 kg. x 2 m<sup>2</sup>)

Verarbeitungstemperatur:  
+8 °C ÷ +30 °C

Temperaturbeständigkeit: +0 °C ÷ +55 °C

Lagerstabilität: 10 Monate

Nach einer Trocknungszeit von einer Woche können die Fugen mit Eurocoll gefüllt werden und mit Dispersionsfarbe oder Acrylack überstrichen werden

Vor der Montage testen Sie bitte mit einem kl. Musterstück die Festigkeit des Klebers auf dem Untergrund

Colle spéciale pour polystyrène en pâte blanche (incidence moyenne: 1 kg. x 2 m<sup>2</sup>)

Température d'application:  
+8°C à +30°C

Température de stabilité:  
0°C à +55°C

Durée de conservation: 10 mois

Conserver à l'abri du gel

Laissez sécher une semaine avant de remplir les joints de colles et de peindre avec une peinture acrylique

Un test de la colle est recommandé avant son utilisation



IL DISPLAY  
I PANNELLI PER SOFFITTI





STARSTYL STAR VENEZIA  
EUROSTYL C5L  
OBJECSTYL ALBERO DI NATALE,  
ALBERO STILIZZATO, MANICHINO DONNA,  
MANICHINO UOMO, TESTA UOMO

**BOVELACCI**



# STARSTYL

-  I CONTROSOFFITTI
-  FALSE CEILINGS
-  SYSTEM-DECKENPLATTEN
-  PLAFONDS SUSPENDUS
-  FALSO TECHO
-  TETO FALSO
-  UWEVENDE PLAFONDS
-  ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
-  ASMA TAVAN
-  INNERTAK
-  TAKPANELSYSTEM
-  INNERTAK
-  VÄLIKATOT
-  SPUŠČENI STROPI
-  SPUŠČENI STROPOVI
-  ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ПОТОЛКА
-  KASETONY DO SUFITÓW PODWIESZANYCH
-  STROPNÍ PANELY
-  TAVANE FALSE
-  ÁLMENNYEZETI BURKOLÓLAPOK
-  ПАНЕЛІ ДЛЯ ЗАНИЖЕННЯ СТЕЛІ
-  ДКАЧЕН ТАВАН
-  保温天花板
-  つり天井

POLISTIRENE AUTOESTINGUENTE  
POLYSTYRENE - CLASS 1

**BOVELACCI**

**I LA SERIE STAR**

Struttura semi-nascosta  
60 x 60 - sp. 2 cm

**GB STAR SERIES**


Semi-concealed  
60 x 60 - th. 2 cm (23 5/8" x 23 5/8" - d. 3/4")

**D STAR SERIE**

Halb-Verdeckte Aufhängung  
60 x 60 - D. 2 cm

**F SÉRIE STAR**

Système de suspension semi-visible  
60 x 60 - ep. 2 cm




**LUNA**



**MIRROR FIRENZE - sp. 3,5 cm**



**PADOVA**



**SIENA**



**SORRENTO**



**VENEZIA**

**LA SERIE STAR**

Struttura semi-nascosta  
120 x 60 - sp. 2 cm

**STAR SERIES**

Semi-concealed  
120 x 60 - th. 2 cm (47 1/4" x 23 5/8" - d. 3/4")

**STAR SERIE**

Halb-Verdeckte Aufhängung  
120 x 60 - D. 2 cm

**SÉRIE STAR**

Système de suspension semi-visible  
120 x 60 - ep. 2 cm



**DALLAS**



**ROMA**

**I**  
**LA SERIE STAR**

Struttura nascosta per installatori professionisti  
60 x 60 - sp. 2 cm

**GB**  
**STAR SERIES**


Concealed for professional worker  
60 x 60 - th. 2 cm (23 5/8" x 23 5/8" - d. 3/4")

**D**  
**STAR SERIE**

Verdeckte Aufhängung für Profis  
60 x 60 - D. 2 cm

**F**  
**SÉRIE STAR**


Système de suspension invisible pour professionnel  
60 x 60 - ep. 2 cm



**MALTA**



**RIMINI**



**I**  
**LA SERIE STAR A CASSETTONI**

Struttura a vista o incollaggio  
60 x 60 - sp. 4,5 cm

**GB**  
**STAR SERIES LACUNAR**

Visible support structure or gluing  
60 x 60 - th. 4,5 cm  
(23 5/8" x 23 5/8" - d.1 3/4")

**D**  
**STAR SERIE KASSETTEN-PLATTEN**

Sichtbare Aufhängung oder Kleben  
60 x 60 - D. 4,5 cm

**F**  
**SÉRIE STAR À CAISSONS**

Système de suspension visible ou encollage  
60 x 60 - ep. 4,5 cm



**CASABLANCA**



**EUROCOLL**



mlt 310 - Kg 7 - Kg 1,8



STARSTYL CASABLANCA  
EUROSTYL N49L  
CLASSICSTYL D3704 H.Q., L3210 H.Q.

Dot. Ing. Bovelacci Marco 2006

**LE PLAFONIERE  
STAR**

Struttura semi-nascosta  
60 x 60 cm per 4 neon da 18W  
120 x 60 cm per 4 neon da 36W  
IMQ / CEE

**STAR LIGHTING  
UNIT**


Semi-concealed  
60 x 60 cm for 4 18W-neon lamp  
120 x 60 cm for 4 36W-neon lamp  
IMQ / CEE

**STAR DECKEN-  
LAMPEN**

Halb-Verdeckte Aufhängung  
60 x 60 cm für 4 18W-Neonlampe  
120 x 60 cm für 4 36W-Neonlampe  
IMQ / CEE

**PLAFONNIERE  
STAR**

Système de suspension semi-visible  
60 x 60 cm pour 4 néon de 18W  
120 x 60 cm pour 4 néon de 36W  
IMQ / CEE




Struttura di sospensione in alluminio bianco preverniciato, resistente al fuoco

Suspension structure in pre-painted aluminum, fire resistant

Aufhängung aus weiß vorlackiertem Aluminium, feuerbeständig

Structure de suspension en aluminium prépeint, résistant au feu



**I DATI  
TECNICI**

I CONTROSOFFITTI:  
densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguente  
classe 1 - DIN 4102  
omolog. n.  
F0756B44CD100001

**TECHNICAL  
SPECIFICATIONS**

FALSE CEILINGS:  
density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded  
polystyrene  
class 1 - DIN 4102  
omolog. n.  
F0756B44CD100001

**TECHNISCHES  
DATENBLATT**


SYSTEM-DECKENPLATTEN:  
Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Hartgeschäumtem Polystyrol  
schwerentflammbar  
B1 - DIN 4102  
omolog. n.  
F0756B44CD100001

**FICHE  
TECHNIQUE**

PLAFONDS SUSPENDUS:  
densité ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polystyrène expansé  
auto-extinguible  
Classe 1 - DIN 4102  
omolog. n.  
F0756B44CD100001



I LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO PER INSTALLATORI PROFESSIONISTI  
GB ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL WORKERS  
D MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFIS  
F INSTRUCTION DE MONTAGE POUR PROFESSIONNEL



Stabilire l'altezza desiderata di abbassamento del soffitto e fissare il profilo perimetrale angolare alle pareti.

Eseguiere nel soffitto i fori per i tasselli ai quali sospendere il profilo portante da 360 cm tramite un comune cavo d'acciaio, facendo il primo foro a 15-20 cm dal perimetro del soffitto e gli altri fori a 120 cm dal primo. Fissare quindi il cavo d'acciaio nel soffitto.

Agganciare ora il cavo d'acciaio nei fori di sospensione dei profili portanti.

Posizionare gli intermedi lunghi da 120 cm nelle apposite fessure del portante.

Se avete scelto pannelli STAR di misura 120x60 cm, il lavoro è finito. Se avete scelto pannelli STAR da 60x60 cm, bisogna posizionare gli intermedi corti da 60 cm nelle apposite fessure dell'intermedio lungo.

Inserire nella struttura il pannello STAR fissandolo con una clip per ogni lato, al fine di proteggerlo da spostamenti d'aria.

**FABBISOGNO MEDIO STRUTTURA METALLICA STAR:**

- Cornice angolare da ml. 3 (1): ml. x perimetro
- Profilo principale portante da ml. 3,60 (2): m<sup>2</sup> x 0,83
- Intermedio lungo da ml. 1,20 (3): m<sup>2</sup> x 1,68
- Intermedio corto da ml. 0,60 (4): m<sup>2</sup> x 0,83
- Clip ferma pannello (5): m<sup>2</sup> x N°6

Decide the favourite sagging point and fix the perimetral angle section to the walls.

Rivet the steel wire to the ceiling as follows: first hole at 15-20 cms. from the ceiling perimeter and the other holes at 120 cms. from the first one. Hook the steel wire (already fixed to the ceiling) to the suspension holes of the carrier section.

Place the 120 cms. medium cross tees into the carrier section slits.

In case You are using 120x60 cm STAR tiles, the assembling is over. Whereas, in case You are using 60x60 cm STAR tiles, it is necessary to place the 60 cms. short cross tees into the medium cross tee slits.

Fix the STAR tiles to the ceiling structure using a clip for each panel side, in order to fasten them in case of draught.

**AVERAGE REQUIREMENTS OF METAL STRUCTURE STAR:**

- External angle section 3 lm. (1): lm. x perimeter
- Main bearing section 3,60 lm. (2): m<sup>2</sup> x 0,83
- Medium cross tee 1,20 lm. (3): m<sup>2</sup> x 1,68
- Short cross tee 0,60 lm. (4): m<sup>2</sup> x 0,83
- Panellock Clip (5): m<sup>2</sup> x N°6

Legen Sie die gewünschte Deckenhöhe fest und montieren Sie die Abschlusswinkel umlaufend an die Wand. Teilen Sie nun mit Hilfe eines Schnurschlags von der Mitte aus beginnend das gewünschte Raster 120x120 oder 120x60 cm ein.

Die Längsprofile mit einem Mass von 360 cm werden nun mit einer Metallsäge auf die richtige Länge gebracht. Die Träger für das erste Zwischenprofil werden mit einem Wandabstand von ca. 15-20 cm montiert, die weiteren mit einem Abstand von 120cm. Alle Träger haben eine Stahlschnur um die Profile zu befestigen und auszurichten.

Sind alle Längsprofile eingehängt, werden nun die Zwischenprofile mit einem Mass von 120 cm im richtigen Abstand eingesteckt.

Haben Sie sich entschlossen, die Deckenplatte STAR von 120x60 cm zu verlegen, ist die Vorarbeit somit beendet.

Haben Sie sich jedoch entschlossen, die Deckenplatte STAR von 60x60 cm zu verlegen, müssen noch die Zwischenprofile mit einem Mass von 60 cm im richtigen Abstand eingesteckt werden.

Um die STAR Platten richtig an den Profilen zu befestigen, verwenden Sie bitte pro Seite einen Clip.

**KALKULATION ZUM DUREHSCHNITT. MATERIALVERBRAUCH DER UNTERKONSTRUKTION STAR:**

- Abschlusswinkel umlaufend, Länge 3 m (1): fm x tats. Raumumfang
- Längsprofil, Länge 3,60 m (2): m<sup>2</sup> x 0,83
- Zwischenprofil, Länge 1,20 m (3): m<sup>2</sup> x 1,68
- Zwischenprofil, Länge 0,60 m (4): m<sup>2</sup> x 0,83
- Clip zur Plattenbefestigung (5): m<sup>2</sup> x 6 Stek

Etablir la hauteur d'abaissement du plafond désirée et fixer le profil périmétral angulaire aux parois.

Faire, dans le plafond, les trous pour les tasseaux. Suspendre avec un creux d'acier le profil portant aux tasseaux à 360 cm. Faire le premier trou à 15-20 cm du périmètre du plafond et les autres trous à 120 cm du premier.

Fixer ensuite le creux d'acier au plafond.

Accrocher maintenant le creux d'acier dans les trous de suspension des profils portants.

Mettre les intermèdes longs de 120 cm dans les fissures du portant.

Si vous avez choisi les dalles STAR 120x60 cm, le travail est fini.

Si vous avez choisi les dalles STAR 60x60 cm, il faut mettre les intermèdes courts de 60 cm dans les fissures de l'intermède long.

Introduire dans la structure le panneau STAR.

Fixer la dalle avec un clip pour tous les côtés, pour le protéger des déplacements d'air.

**NÉCESSAIRE MOYEN STRUCTURE MÉTALLIQUE STAR:**

- Corniche angulaire de 3 ml. (1): ml x périmètre
- Profil principal portant de 3,60 ml. (2): m<sup>2</sup> x 0,83
- Intermède long de 1,20 ml. (3): m<sup>2</sup> x 1,68
- Intermède court de 0,60 ml. (4): m<sup>2</sup> x 0,83
- Clip pour fixer le panneau (5): m<sup>2</sup> x n°6



# HISOSTYL

-  GLI ISOLANTI MURALI
-  INSULATION SHEETS
-  ISOLATIONSMATERIAL
-  ISOLANTS MURAUX
-  AISLANTES DE MUROS
-  ISOLANTE MURAL
-  INSTALLATIE VOORSCHIFTEN
-  ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
-  YALITIM LEVHASI
-  ISOLERINGSMATERIAL
-  ISOLERINGSPLATE
-  ISOLERINGSPLADE
-  ERISTELEVYTT
-  IZOLACIJSKE PLOŠČE
-  IZOLACIJSKE MATERIJALE
-  УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ
-  OCIEPLINY IZOLACYJNE
-  IZOLAČNÍ MATERIÁL
-  IZOLANTI PENTRU PERETI
-  SZIGETELŐ LAPOK
-  ІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
-  ИЗОЛАЦИЯ ЗА СТЕНИ
-  保温墙板
-  断熱材

POLISTIRENE  
POLYSTYRENE



CLIMAFORM 3 e 6 mm



CLIMAFORM SUPER  
4 e 7 mm



CLIMAPRON AE  
4 e 7 mm



TTX RF



STYROISOLA AE  
1, 2, 3 e 4 mm



CUBIERA



**I**  
**CLIMAFORM 3 e 6 mm**

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet  
Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>  
Dim. 80x250 cm  
Spessore: 3 e 6 mm

**GB**  
**CLIMAFORM 3 and 6 mm**

Insulating sheets made of high density extruded PS, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems  
Foldings sheets: 2 m<sup>2</sup> wide  
Dim. 80x250 cm  
Thickness: 3 and 6 mm

**D**  
**CLIMAFORM 3 und 6 mm**

Wärmeisolierende Platten aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus extrudiertem Polystyrol, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen  
Biegsame Platten: 2 m<sup>2</sup> groß  
Format 80x250 cm  
Stärke: 3 und 6 mm

**F**  
**CLIMAFORM 3 et 6 mm**

Plaques isolantes en polystyrène extrudé haute densité, sous couche isolante pour papier peint, carrelage, bois, parquet ou en tant qu'isolant interne  
Plaque de 2 m<sup>2</sup>  
Dim 80x250 cm  
Epaisseur: 3 et 6 mm

3 mm  6 mm 



DATI TECNICI	Unità di misura	3 mm	6 mm	Metodo di misurazione
densità	kg/m <sup>3</sup>	40	30	DIN43420
condutt. termica a 10°	W/mK	0,028	0,028	DIN52612
permeabilità a 23°	g/m <sup>2</sup> d	21	15	DIN53122
coeff. di resist. alla diff. vapore acqueo a 23°	-	625	415	DIN52615
coeff. penetr. termica	KJ/m <sup>2</sup> h 0,5 k	2,65	2,35	-
tensione di diffusione a pressione 10%	Kp/cm <sup>2</sup>	1,4	1,4	DIN53421
resistenza allo strappo: longitudinale	N/mm <sup>2</sup>	1,4	1,0	DIN53455
trasversale	N/mm <sup>2</sup>	0,8	1,8	DIN53455
resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	80÷250	80÷250	-
temperatura d'impiego	°C	-20/+65°	-20/+65°	-
infiammabilità	-	B2	B2	DIN 4102

**CLIMAFORM SUPER**  
**4 e 7 mm**

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità con dorso scanalato, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet  
Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>  
Dim. 80x250 cm  
Spessore: 4 e 7 mm

**CLIMAFORM SUPER**  
**4 and 7 mm**

Insulating sheets with grooved rear made of high density extruded PS, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems  
Foldings sheets: 2 m<sup>2</sup> wide  
Dim. 80x250 cm  
Thickness: 4 and 7 mm

**CLIMAFORM SUPER**  
**4 und 7 mm**

Wärmeisolierende Platten mit einer Rückseite mit Haftrillen aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus extrudiertem Polystyrol, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen  
Biegsame Platten: 2 m<sup>2</sup> groß  
Format 80x250 cm  
Stärke: 4 und 7 mm

**CLIMAFORM SUPER**  
**4 et 7 mm**

Plaques isolantes avec derrière rainé en polystyrène extrudé haute densité, sous couche isolante pour papier peint, carrelage, bois, parquet ou en tant qu'isolant interne  
Plaque de 2 m<sup>2</sup>  
Dim 80x250 cm  
Epaisseur: 4 et 7 mm

4 mm  7 mm 



DATI TECNICI	Unità di misura	4 mm	7 mm	Metodo di misurazione
densità	kg/m <sup>3</sup>	40	30	DIN43420
condutt. termica a 10°	W/mK	0,028	0,028	DIN52612
permeabilità a 23°	g/m <sup>2</sup> d	18	12	DIN53122
coeff. di resist. alla diff. vapore acqueo a 23°	-	550	340	DIN52615
coeff. penetr. termica	KJ/m <sup>2</sup> h 0,5 k	2,55	2,25	-
tensione di diffusione a pressione 10%	Kp/cm <sup>2</sup>	1,4	1,4	DIN53421
resistenza allo strappo: longitudinale	N/mm <sup>2</sup>	1,4	1,0	DIN53455
trasversale	N/mm <sup>2</sup>	0,8	1,8	DIN53455
resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	80÷250	80÷250	-
temperatura d'impiego	°C	-20/+65°	-20/+65°	-
infiammabilità	-	B2	B2	DIN 4102

**I**  
**CLIMAPRON AE**  
4 e 7 mm

Fogli termoisolanti in polistirene espanso stampato ad alta densità (a celle chiuse), autoestinguente, classe 1, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet o per isolamenti a capotto per interni  
Lastre da 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Spessore: 4 e 7 mm

**GB**  
**CLIMAPRON AE**  
4 and 7 mm

Insulating sheets made of high density expanded PS, self extinguishing, class 1, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems  
Sheets: 0,72 m<sup>2</sup> wide  
Dim. 120x60 cm  
Thickness: 4 and 7 mm

**D**  
**CLIMAPRON AE**  
4 und 7 mm

Wärmeisolerende Platten aus hoch verdichtetem Polystyrol, gepreagt aus expandierbarem Polystyrol EPS, schwerentflammbar - B1 DIN 4102, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen  
Platten: 0,72 m<sup>2</sup> groß  
Format 120x60 cm  
Stärke: 4 und 7 mm

**F**  
**CLIMAPRON AE**  
4 et 7 mm

Plaques isolantes en polystyrène expansé haute densité, auto extinguable, M1, sous couche isolante pour papier peint, carrelage, bois, parquet ou en tant qu'isolant interne  
Plaque de 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Epaisseur: 4 et 7 mm

4 mm  7 mm 



DATI TECNICI	Unità di misura	4 mm	7 mm	Metodo di misurazione
densità	kg/mc	35	30	UNI6349
ind. tolleranza (±)	%	6	6	UNI6349
resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	KPa	220	180	UNI6350
	kg/cm <sup>2</sup>	2,2	1,8	UNI6350
deformazione sotto carico a caldo 2 gg. 80°C, 20KPa	%	3	4	ISO7616
conduttività termica a 10° C., max	Kcal/mh°C	0,034	0,034	UNI7745
assorbimento d'acqua per immersione	Vol. %	2	2	ISO2896
stabilità dimensionale a -25°C	%	0,2	0,2	UNI8069
stabilità dimensionale a +70°C	%	0,5	0,5	UNI8069
resistenza alla diff.del vapore acqueo	μ	60÷120	50÷100	UNI8054
temperatura d'impiego	°C	-20/+65°	-20/+65°	-
reazione al fuoco	Classe	1	1	DIN4102

**TTX RF**

Pannelli in polistirene espanso speciali con angoli anti-sbriciolo; ideali per il fai da te. Spessore tagliato su misura. Lastre di qualsiasi spessore e densità, possono essere tagliate su richiesta.  
Dim. 100x50 cm  
Polistirene autoestinguente  
Classe 1 - DIN 4102 a norma UNI 7819

**TTX RF**


Panels made off expanded polystyrene with special anti-fraying edges, ideal for do-it-yourself. Thickness cutting made-to-measure. Plates of any thickness and density can be cut to size on request.  
Dim. 100x50 cm  
Self extinguishing polystyrene  
Class 1 - DIN 4102 in accordance with UNI 7819

**TTX RF**

Paneele aus hartgeschäumtem Polystyren mit Spezial-kanten gegen Ausfransen, ideal für den Heimwerker. Zuschnitt Stärke nach Maß.  
Platten jeglicher Stärke und Dichte können auf Wunsch zugeschnitten werden.  
Maße 100x50 cm  
Schwerentflammbar B1  
DIN 4102 gemäß UNI 7819

**TTX RF**

Panneaux en polystyrène expansé, avec bord résistant idéal pour le bricolage. Toute épaisseur disponible sur mesure. Panneaux de toute épaisseur et densité sur mesure.  
Dim. 100x50 cm  
Polystyrène auto-extinguible  
Classe 1 - DIN 4102 en conformité avec UNI 7819



TTX 20 RF	pareti esterne	intercapedini	TTX 25 RF
TTX 30 RF	pareti interne	coperture inclinate pavimenti	TTX 35 RF
TTX 40 RF	coperture piane fondazioni controsoffitti	cappotti interni coperture piane praticabili parking e giardini pensili	TTX 50 RF

**I**  
**STYROISOLA AE**  
 Lastre termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse con superficie piana e battentatura. Ideali per garantire un ottimo isolamento termico ed un conseguente risparmio energetico in tutte le applicazioni edili. Adatte anche per l'applicazione come pannello da soffitto.  
 Densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
 Polistirene autoestingente  
 Classe 1 - DIN 4102



**GB**  
**STYROISOLA AE**  
 Thermal insulating plates made of expanded polystyrene sintered with closed cells. Ideal to guarantee the best possible thermal insulation and energy-saving for all applications in construction. Suitable also as ceiling panels.  
 Density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
 Self extinguishing polystyrene  
 Class 1 - DIN 4102

**D**  
**STYROISOLA AE**  
 Platten mit glatter Oberfläche und Verblendung aus gesintertem formgeschäumtem Polystyrol mit geschlossenen Zellen. Ideal geeignet zur optimalen und energiesparenden Wärmeisolierung in allen Bereichen des Hausbaus. Geeignet auch als Deckenpaneele.  
 Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
 Schwerentflammbar B1 DIN 4102

**F**  
**STYROISOLA AE**  
 Plaques isolantes en polystyrène expansé à cellules fermées, idéales pour garantir la meilleure isolation possible et économiser de l'énergie dans toutes les applications du bâtiment. Egalement utilisable en tant que dalles de plafonds.  
 Densité ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
 Polystyrène auto-extinguible  
 Classe 1 - DIN 4102



Dimensioni delle lastre

Tipo S (a spigolo vivo)	
Tipo B (con battente)	
Dimensioni esterne (Tipo B):	cm 122 x 62
Dimensioni utili (Tipo B e S):	cm 120 x 60
Superficie utile:	m <sup>2</sup> 0,72
Spessori (Tipo S):	1, 2, 3, 4, cm
Spessori (Tipo B):	3, 4 cm

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Norma
densità	kg/mc	25	UNI 6349
ind. tolleranza (±)	%	6	UNI 6349
resistenza a compressione	KPa	140	UNI 6350
al 10% di schiacciamento	Kg/cm <sup>2</sup>	1,4	UNI 6350
deformazione sotto carico a caldo			
2 gg. 80°C, 20K Pa	%	4	ISO 7616
conduttività termica a 10°C, max	Kcal/mh°C	0,035	UNI 7745
assorbimento d'acqua per immers.	Vol. %	3	ISO 2896
stabilità dimensionale a -25°C	%	0,2	UNI 8069
stabilità dimensionale a +70°C	%	0,5	UNI 8069
resistenza alla diff. del vapore acqueo	μ	40÷70	UNI 8054
temperatura d'impiego	°C	-20°/+65°	
reazione al fuoco:	Classe	1	DIN 4102

**CUBIERA**  
 Cubiera a perdere in polistirene espanso per provini in calcestruzzo  
 Dimensioni interne: cm 15x15x15



**CUBIERA**  
 Disposable cube made of expanded polystyrene for concrete samples  
 Inside dimensions: 15x15x15 cm

**CUBIERA**  
 Kubus aus formgeschäumtem Polystyrol zum Einmalgebrauch für Betonproben  
 Innenmaße: 15x15x15 cm

**CUBIERA**  
 Cube en polystyrène expansé pour échantillon test dans le bâtiment  
 Dimensions interne 15x15x15cm

- La cubiera in polistirolo espanso è stata studiata per sostituire la normale cubiera in metallo, assicurandovi tutta una serie di vantaggi per la stagionatura dei provini in calcestruzzo:
- ottimo isolamento termico ed eccellente protezione dei vostri provini con adeguata conservazione dell'umidità
  - rinforzo a croce sui lati base per garantire una maggior resistenza contro la rottura
  - protezione dei provini garantita da appositi fori per la sigillatura della cubiera contro eventuali manomissioni
  - predisposizione di particolari incavi per favorire una comoda presa ed un semplice stoccaggio facilitato anche dall'inserimento di 8 piedini ad incastro
  - targhetta prestampata per la firma della D.L.
  - coperchio realizzato con un incavo per evitare il possibile incollaggio del calcestruzzo al coperchio stesso
  - quota interna tale da compensare il calo del calcestruzzo durante la presa

**EUROCOLL**



mlt 310 - Kg 7 - Kg 1,8

Collante speciale per polistirene in pasta bianca (incidenza media: 1 kg. x 1 m<sup>2</sup>)  
 Vedi pagina 9

Special adhesive for polystyrene white paste (average incidence: 1 kg. x 1 m<sup>2</sup>)  
 See page 9

Spezial-Klebstoff für Polystyrol, weiss, (durchschnittlicher Verbrauch: 1 kg. x1 m<sup>2</sup>). Siehe S. 9

Colle spéciale pour polystyrène blanche (incidence moyenne: 1 kg. x 1 m<sup>2</sup>)  
 Voir p. 9





## TILESTYL STARSTYL

I PANNELLI PER SOFFITTI  
ED I CONTROSOFFITTI

TILES FOR CEILINGS  
AND FALSE CEILINGS

## ITALSTYL EUROSTYL EXTRASTYL CLASSICSTYL AMERICANSTYL

LE CORNICI, I ROSONI, LE TRAVI,  
GLI ANGOLI ED I FREGI

IN POLISTIRENE ESTRUSO, ESPANSO, POLIURETANO  
E "POLISTRUTTURATO"

MOULDINGS, CEILING CENTRES, BEAMS,  
CORNER BLOCKS AND DECORS

EXTRUDED AND EXPANDED PS, POLYURETHANE  
AND "POLISTRUTTURATO"



Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo vengono fornite a titolo indicativo e potranno essere modificate senza preavviso. Non devono quindi essere considerate a scopo di specificità. The given values are indicative and can be changed without notice. They cannot be considered like a state.



PROFILSTYL  
I PROFILI PER LA CASA  
TRIMMINGS



BRICKSTYL  
PROFILI PER L'ESTERNO  
EXTERIOR MOULDINGS



OBJECTSTYL  
L'OGGETTISTICA  
PATCHWORK OBJECTS



EUROSTYL  
LE COLONNE  
COLUMNS



WOODSTYL  
LE TRAVI IN POLIURETANO  
POLYURETHANE BEAMS



I MANICHINI  
MANNEQUINS

KRISTALSTYL  
OGGETTI TRASPARENTI  
TRANSPARENT OBJECTS

This leaflet and the designs embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the leaflet or any portion of it or reproduction of any of the designs embodied therein may result in severe civil penalties and will be prosecuted to the maximum. All rights reserved, Bovelacci Forlì Italy.

per invio corrispondenza:  
Bovelacci - Casella Postale 51, Uff. Post. Forlì succ. 8  
I-47100 Forlì - ITALY  
per carico merci:  
Bovelacci Cargo - Via Fiume Ronco, 2  
I-47100 Forlì - ITALY



**BOVELACCI**

Via del Commercio, 5  
I-47100 Forlì - ITALY  
Tel. +39 0543 721386  
Fax +39 0543 721127



I.P. Ufficio Marketing Bovelacci